



CSS d.o.o.

Odjel za certifikaciju

Savska 144 a, 10000 Zagreb

OIB: 55562638214, tel. 01/6159-178, fax:6159-179, e-mail: cssdoo@gmail.com

NB 2481



CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE

2481-CPR-0241

11. izmjena

U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 09.ožujka 2011. (Uredba o građevnim proizvodima; eng. Construction Product Regulation, CPR), ovaj certifikat vrijedi za građevne proizvode:

BITUMENSKE MJEŠAVINE (prema popisu u prilogu)

koji se na tržište stavljaju pod imenom ili žigom proizvođača:

**PEDOM ASFALTI d.o.o.
Trsatska 2 c
ZAGREB**

i koji su proizvedeni u proizvodnom pogonu:

**PEDOM ASFALTI d.o.o.
ZAGREB
Asfaltna baza Banje Selo**

Ovim se certifikatom potvrđuje da su primijenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava opisanim u dodatku ZA norme

**EN 13108-1:2006 i EN 13108-1:2006/AC:2008
EN 13108-2:2006 i EN 13108-2:2006/AC:2008
EN 13108-5:2006 i EN 13108-5:2006/AC:2008**

u skladu sa sustavom 2+ i da

Kontrola tvorničke proizvodnje ispunjava sve primjenjive i gore navedene zahtjeve.

Ovaj certifikat je prvi puta izdan 02. travnja 2014. i ostaje valjan sve dok se značajno ne promijene ni usklađene norme, metode ocjene i provjere stalnosti svojstava, građevni proizvodi, ni uvjeti proizvodnje, osim ako ga prijavljeno tijelo za certifikaciju kontrole tvorničke proizvodnje ne suspendira ili povuče.

Odgovorna osoba:

Dalibor Oršulić, dipl. ing.

Klasa: 360-02/12-3/336
Urbroj 387-20-12-89
Zagreb, 2022-03-31


 **CSS d.o.o.**
za kontrolu kakvoće
materijala
ZAGREB, Savska cesta 144a



CSS d.o.o.

Odjel za certifikaciju

Savska 144 a, 10000 Zagreb

OIB: 55562638214, tel. 01/6159-178, fax:6159-179, e-mail: cssdoo@gmail.com

NB 2481

17065 · HAA



PRILOG CERTIFIKATU O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE

2481-CPR-0241

11. izmjena

Popis proizvoda proizvođača:

PEDOM ASFALTI d.o.o.

Trsatska 2 c

ZAGREB

Asfaltna baza Banje Selo

1.1 ASFALTBETON (EN 13108-1:2006 i EN 13108-1:2006/AC:2008)

Red. broj	Naziv proizvoda	Oznaka	Sastav	Izveštaj ITT br.
1	AC 8 surf 50/70	AC 8 surf 50/70 AG4 M3	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8 "Kaming" – separacija Špica	ITT-017/2017
2	AC 8 surf 50/70	AC 8 surf 50/70 AG4 M4	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8 "Kaming" – separacija Špica	ITT-019/2017
3	AC 11 surf 50/70	AC 11 surf 50/70 AG4 M3	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/11 "Kaming" – separacija Špica	ITT-018/2017
4	AC 11 surf 45/80-65	AC 11 surf 45/80-65 AG1 M1	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/2, 2/4, 4/8, 8/11 "Kaming" – separacija Ljubeščica	ITT (Pedom) - 008/2019
5	AC 11 surf 50/70	AC 11 surf 50/70 AG1 M2	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/2, 2/4, 4/8, 8/11 "Kaming" – separacija Ljubeščica	ITT (Pedom) - 013/2019
6	AC 11 bin 45/80-65	AC 11 bin 45/80-65 AG6 M2	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/11 "Kaming" – separacija Špica	ITT (Pedom) - 016/2019
7	AC 16 surf 50/70	AC 16 surf 50/70 AG4 M4	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16 "Kaming" – separacija Špica	ITT (Pedom) - 011/2019
8	AC 16 surf 50/70	AC 16 surf 50/70 AG1 M2	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16 "Kaming" – separacija Ljubeščica	ITT (Pedom) - 012/2019
9	AC 16 surf 50/70	AC 16 surf 50/70 AG4 M3	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16 "Kaming" – separacija Špica	ITT (Pedom) - 014/2019
10	AC 16 base 50/70	AC 16 base 50/70 AG6 M2	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16 "Kaming" – separacija Špica	ITT (Pedom) - 010/2019
11	AC 16 bin 45/80-65	AC 16 bin 45/80-65 AG6 M1	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16 "Holcim" – kamenolom Očura	ITT-49/2021
12	AC 22 bin 45/80-65	AC 22 bin 45/80-65 – vrlo teško	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16, 16/22 "Kaming" – separacija Špica	ITT (Pedom) - 019/2016
13	AC 22 bin 50/70	AC 22 bin 50/70 – lako i vrlo lako	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16, 16/22 "Kaming" – separacija Špica	ITT (Pedom) - 23-2018
14	AC 22 base 50/70	AC 22 base 50/70 AG6 M1	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16, 16/22 "Kaming" – separacija Špica	ITT (Pedom) - 017-2019
15	AC 22 base 50/70	AC 22 base 50/70 AG6 M2	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16, 16/22 "Kaming" – separacija Špica	ITT (Pedom) - 006/2019
16	AC 32 base 50/70	AC 32 base 50/70 AG6 M1	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 "Kaming" – separacija Špica	ITT (Pedom) - 009/2019
17	AC 32 base 45/80-65	AC 32 base 45/80-65 AG6 M1	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 "Kaming" – separacija Špica	ITT (Pedom) - 22-2018
18	AC 16 base 50/70	AC 16 base 50/70 AG6 M2 (BS - 02B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-047

Nastavak popisa proizvoda na sljedećoj str.

Popis proizvoda u ovom prilogu sastavni je dio Certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje oznake 2481-CPR-0241 od 2022-03-31.

Odgovorna osoba:

Dalibor Oršulić, dipl. ing.



CSS d.o.o.

za kontrolu kakvoće materijala

ZAGREB, Savska cesta 144

Stranica 2 od 4

Djelomično umnožavanje ovog dokumenta nije dopušteno bez dopuštenja direktora CSS-a.

Važenje Certifikata može se provjeriti pozivom na tel. broj tvrtke CSS d.o.o.

Obrazac: F.PSC 4.6-01/04BM, Izdanje 9



CSS d.o.o.

Odjel za certifikaciju

Savska 144 a, 10000 Zagreb

OIB: 55562638214, tel. 01/6159-178, fax:6159-179, e-mail: cssdoo@gmail.com

NB 2481

17065 · HAA



3123

Nastavak popisa proizvoda proizvođača:

PEDOM ASFALTI d.o.o.
Trsatska 2 c
ZAGREB
Asfaltna baza Banje Selo

1.1 ASFALTBETON (EN 13108-1:2006 i EN 13108-1:2006/AC:2008)

Red. broj	Naziv proizvoda	Oznaka	Sastav	Izveštaj ITT br.
19	AC 22 base 50/70	AC 22 base 50/70 AG6 M1 (BS - 03B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16, 16/22 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-046
20	AC 32 base 50/70	AC 32 base 50/70AG6 M1 (BS - 04B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-048
21	AC 16 bin 45/80-65	AC 16 bin 45/80-65 AG6 M1 (BS - 05B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-049
22	AC 16 bin 50/70	AC 16 bin 50/70 AG6 M2 (BS - 05C)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-045
23	AC 22 base 50/70	AC 22 base 50/70 AG6 M2 (BS - 06B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16, 16/22 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-038
24	AC 22 base 45/80-65	AC 22 base 45/80-65 AG6 M1 (BS - 06D)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16, 16/22 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-030
25	AC 32 base 50/70	AC 32 base 50/70AG6 M1 (BS - 09B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-042
26	AC 16 base 50/70	AC 16 base 50/70 AG6 M2 (BS - 10B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-034
27	AC 16 surf 50/70	AC 16 surf 50/70 AG4 M4 (BS - 11B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-043
28	AC 16 surf 50/70	AC 16 surf 50/70 AG4 M4 (BS - 11C)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-051
29	AC 11 bin 45/80-65	AC 11 bin 45/80-65 AG4 M2 (BS - 16B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/11 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-036
30	AC 11 surf 50/70	AC 11 surf 50/70 AG3 M3 (BS - 17A)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4 Kaming d.d. - separacija Špica, 4/8, 8/11 "Kaming d.d." – separacija Hruškovec	CO-ITT-21-040
31	AC 11 surf 50/70	AC 11 surf 50/70 AG3 M3 (BS - 17B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura, 4/8, 8/11 "Kaming d.d." – separacija Hruškovec	CO-ITT-21-041
32	AC 22 bin 45/80-65	AC 22 bin 45/80-65 AG6 M1 (BS - 18B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16, 16/22 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-033
33	AC 8 surf 50/70	AC 8 surf 50/70 AG4 M3 (BS - 19B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-039

Nastavak popisa proizvoda na sljedećoj str.

Popis proizvoda u ovom prilogu sastavni je dio Certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje oznake 2481-CPR-0241 od 2022-03-31.

Odgovorna osoba:

Dalibor Oršulić, dipl. ing.


 **CSS d.o.o.**
za kontrolu kakvoće materijala
ZAGREB, Savska cesta 144a



CSS d.o.o.

Odjel za certifikaciju

Savska 144 a, 10000 Zagreb

OIB: 55562638214, tel. 01/6159-178, fax:6159-179, e-mail: cssdoo@gmail.com

NB 2481

17065 · HAA



Nastavak popisa proizvoda proizvođača:

PEDOM ASFALTI d.o.o.
Trsatska 2 c
ZAGREB
Asfaltna baza Banje Selo

1.1 ASFALTBETON (EN 13108-1:2006 i EN 13108-1:2006/AC:2008)

Red. broj	Naziv proizvoda	Oznaka	Sastav	Izveštaj ITT br.
34	AC 8 surf 45/80-65	AC 8 surf 45/80-65 AG1 M2 (BS - 19C)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/2, 2/4, 4/8 "Kaming d.d." – separacija Hruškovec	CO-ITT-21-031
35	AC 11 surf 50/70	AC 11 surf 50/70 AG4 M3 (BS - 20B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/11 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-044
36	AC 11 surf 50/70	AC 11 surf 50/70 AG4 M4 (BS - 20C)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/11 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-050
37	AC 8 surf 50/70	AC 8 surf 50/70 AG3 M3 (BS - 21C)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4 HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura, 4/8 "Kaming d.d." – separacija Hruškovec	CO-ITT-21-035
38	AC 32 base 45/80-65	AC 32 base 45/80-65 AG6 M1 (BS - 22B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-037
39	AC 22 bin 50/70	AC 22 bin 50/70 AG6 M2 (BS - 23B)	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/4, 4/8, 8/16, 16/22 "HOLCIM (Hrvatska) d.o.o." – separacija Očura	CO-ITT-21-032

1.2 ASFALTBETON ZA VRLO TANKE SLOJEVE (EN 13108-2:2006 i EN 13108-2:2006/AC:2008)

Red. broj	Naziv proizvoda	Oznaka	Sastav	Izveštaj ITT br.
1	BBTM 11B 45/80-65	BBTM 11B 45/80-65 AG1 M1	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/2, 8/11, "Kaming" – separacija Ljubešćica	ITT - 001/2020

1.3 SMA (EN 13108-5:2006 i EN 13108-5:2006/AC:2008)

Red. broj	Naziv proizvoda	Oznaka	Sastav	Izveštaj ITT br.
1	SMA 16 45/80-65	SMA 16 45/80-65 AG1 M1	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16 "Kaming" – separacija Ljubešćica	ITT (Pedom) - 015/2019
2	SMA 11 45/80-65	SMA 11 45/80-65 AG1 M1	punilo "Špica"; frakcije kamenog materijala 0/2, 2/4, 4/8, 8/11 "Kaming" – separacija Ljubešćica	ITT (Pedom) - 007/2019

Popis proizvoda u ovom prilogu sastavni je dio Certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje oznake 2481-CPR-0241 od 2022-03-31.

Odgovorna osoba:

Dalibor Oršulić, dipl. ing.

